

RefLED Retro MR11 345LM 830 36°

Codice n. 0029239


SYLVANIA



Gamma di lampade LED MR11 con lo stesso aspetto delle tradizionali lampade alogene MR11. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra la lampada e l'apparecchio. Disponibile con angolo di fascio di 36 gradi. Durata media nominale: 15.000 ore. Cicli di accensione/spengimento: 50.000. Resa cromatica: CRI 80. Tensione della lampada: 12 V CA/CC. Compatibile con trasformatore magnetici ed elettronici compatibili*. Garanzia: 3 anni.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED Retro MR11 345LM 830 36°

Codice n. 0029239

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Retro MR11 345LM 830 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	600
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4
Potenza (W)	4
Potenza lampada inc. equivalente	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Reattore richiesto	Sì
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	500
Etichetta di efficienza energetica	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	38
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.014

RefLED Retro MR11 345LM 830 36°

Codice n. 0029239

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288292397
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.1
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.6
DUN14_2	15410288292394
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	10.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.1
DUN14_1	25410288292391
Quantità per imballo esterno	36
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.2
Packaging outer width (cm)	18.7
Profondità imballo esterno (cm)	20.9

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati