

ToLEDo RT Candela 470LM 827 E14 CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029551


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution 12,000 hours average
rated life Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent
lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower
CO2 emissions

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT Candela 470LM 827 E14

CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029551

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT Candela 470LM 827 E14 CONFEZIONE DA 4
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Forma della lampadina	Candela
Attacco lampada	E14
Finitura lampadina	Chiara
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	2 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.5
Potenza lampada inc. equivalente	40
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	6.3
Durata picco di corrente (µs)	240
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	25
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	97
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.084

ToLEDo RT Candela 470LM 827 E14

CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029551

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288295510
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.9
DUN14_2	15410288295517
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	12.0
Packaging outer width (cm)	24.5
Profondità imballo esterno (cm)	16.2

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi