

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27

Codice n. 0029929

SYLVANIA




- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of 75W incandescent lamp • 15,000H average rated life – last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 105 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

E27



Fotometrie

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27

Codice n. 0029929

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740650
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1150
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1150
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	240
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	11
Potenza (W)	11
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	0.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	6.2
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	8
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	13
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	16

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	133
Diametro prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.07

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27

Codice n. 0029929

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288299297
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.7
DUN14_2	15410288299294
Quantità per imballo interno	10
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	25.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	10.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	15.5
DUN14_1	25410288299291
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondità imballo esterno (cm)	34.0

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi