


# Inset Trend 72 SW Fire White NO-LMP

Codice n. 0084110

**SYLVANIA**


**START**



Recessed fire rated housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Steel body, round bezel ring in white RAL9016 finish, adjustable, IP20 degree of protection, class II, outer dimensions (including wiring box): Ø85.5\*81mm ( with connecting box 122mm), cut-out Ø72mm. Fire rated 30, 60, 90 minutes. Suitable for internal environment only.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# Inset Trend 72 SW Fire White NO-LMP

Codice n. 0084110

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Inset Trend 72 SW Fire White NO-LMP
Tecnologia	Sorgente luminosa non integrata
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1
Efficienza apparecchio lm/W	1
Colore della luce	N/A
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

## Dati elettrici

Lampada inclusa	Fixture without Lightsource
Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	7.3
Corrente (A)	0.01
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	100
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Frequenza nominale (Hz)	N/A
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	1
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	122
Diametro prodotto (mm)	86
Diametro di incasso	86
Peso (Kg)	0.19

# Inset Trend 72 SW Fire White NO-LMP

Codice n. 0084110

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288841106
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.0
DUN14_2	15410288841103
Quantità per imballo esterno	40
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	42.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40