


# YOURHOME SPOT 630LM 3-CCT DIM IP65 WH 3-PACK

Artikelnummer 0005254

**SYLVANIA**


YourHome™



Integrated LED recessed spotlight, RAL9016 colour, 630lm, 7.0W, phase dimmable, 2700K/3000K/4000K, 110° degree beam angle, ABS plastic white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, diffuse lens. Additional silver bezel included in the packaging. Pack of 3 fixtures.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.26	Ø171	Ø181	892
1.0	2.52	Ø342	Ø362	223
1.5	3.79	Ø513	Ø543	149
2.0	5.06	Ø684	Ø734	112
2.5	6.31	Ø855	Ø915	84
3.0	7.57	Ø1026	Ø1106	63

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 103.2°)



# YOURHOME SPOT 630LM 3-CCT DIM IP65 WH 3-PACK

Artikelnummer 0005254

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	YOURHOME SPOT 630LM 3-CCT DIM IP65 WH 3-PACK
Technologie	LED
Behuizing	ABS Kunststof
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	630
Efficiëntie armatuur lm/W	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Warmwit - Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	7
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.85
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	127
Inschakelstroom (A)	4
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	103
Max. Armaturen per 13A C automaat	130
Max. Armaturen per 16A C automaat	163
Max. Armaturen per 10A B automaat	103
Max. Armaturen per 13A B automaat	130
Max. Armaturen per 16A B automaat	163

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	86000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	52000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	23000

# YOURHOME SPOT 630LM 3-CCT DIM IP65 WH 3-PACK

Artikelnummer 0005254

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	Overige
Lengte (mm)	87
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	47
Gewicht (kg)	0.27

## Verpakkingen

EAN code	5410288052540
Enkele lengte verpakking (cm)	29.2
Enkele breedte verpakking (cm)	5.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.9
DUN14 (inner)	15410288052547
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40