

# ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903


**SYLVANIA**



Reeks ledlampen G120 - Lampvoet E27. Globe G120. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	20
Ballonvorm	Rond/globe
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Logistiek & Industrie, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galeries
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740656
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	2450
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2450
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Equivalent vermogen	150
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	600
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	9

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	172
Nominale diameter product (mm)	120
Gewicht (kg)	0.275

# ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288269030
Enkele lengte verpakking (cm)	12.5
Enkele breedte verpakking (cm)	12.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.0
DUN14 (inner)	15410288269037
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	65.0
Breedte omdoos (cm)	26.5
Diepte omdoos (cm)	21.0

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen