


# RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238


**SYLVANIA**



RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°. Reeks ledlampen met MR11 reflector, met witte behuizing. - Lampvoet GU4. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K. Lichtbundel: 36° à 110°. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Ideaal voor het verlichten van etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL
Technologie	LED
Watt (nominale) (W)	2.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	184
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	400
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	20
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	G
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	38
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.014

# RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288292380
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288292387
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	10.3
Packaging inner depth (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288292384
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	33.2
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	20.9

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers