

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650


**SYLVANIA**



10-pack. Reeks ledlampen - Lampvoet E27. A60. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL10
Technologie	LED
Watt (nominale) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741167
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominale) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.295

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288296500
Enkele lengte verpakking (cm)	26.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.4
DUN14 (inner)	15410288296507
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.9
Breedte omdoos (cm)	27.6
Diepte omdoos (cm)	24.1

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen