

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666


**SYLVANIA**



Reeks ledlampen op netspanning - Hi-Pin G9. Verkrijgbaar in dimbare versie. CRI80 - Beschikbaar in Wit confort (2700K) en Neutraal wit (4000K). Directe vervanging voor Hi-Pin G9 halogeenlampen. Niet geschikt voor gesloten armaturen. 3 jaar garantie.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominale) (W)	2.2
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741139
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	250
Nuttige lichtstroom (nominale) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.2
Equivalent vermogen	25
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	52.5
Nominale diameter product (mm)	15
Gewicht (kg)	0.008

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288296661
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296668
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.1
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.2

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen