

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026


SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
15,000 hours average rated life

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	19
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741164
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2450
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2450
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	19
Wattage (W)	19
Equivalent vermogen	150
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	160
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	103
Max. Armaturen per 16A B automaat	103

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	143
Nominale diameter product (mm)	67
Gewicht (kg)	0.084

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288300269
Enkele lengte verpakking (cm)	7.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.2
DUN14 (inner)	15410288300266
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	22.1
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen