

# RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 830 36 SL5

Artikelnummer 0031803


**SYLVANIA**



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 830 36 SL5

Artikelnummer 0031803

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 830 36 SL5
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.3
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU5.3
Ballonafwerking	Fresnellens
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	680
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.3
Wattage (W)	4.3
Equivalent vermogen	35
Stroom (A)	0.55
Primaire voedingsspanning min	12.0
Primaire voedingsspanning max	12.0
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	3.96
Duur inschakelstroom (µs)	1200
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.032

# RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 830 36 SL5

Artikelnummer 0031803

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288318035
Enkele lengte verpakking (cm)	17.9
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288318032
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	18.7
Breedte omdoos (cm)	16.4
Diepte omdoos (cm)	17.5

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen