


Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Artikelnummer 2055955


Concord




De Beacon Projector biedt precisielicht precies waar het nodig is. Met de Gobo Projector en het gebruik van ROSCO-filters kun je een stilstaand beeld projecteren dat is afgedrukt/gesneden/gelaserd op een speciaal gemaakt glas/metaal/acetaatfilter - bijvoorbeeld een bedrijfslogo, tekst, vormen, afbeeldingen. Hoge kleurweergave CRI 97 typisch. IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling. LED technologie biedt een energiezuinige oplossing met lagere onderhoudskosten. **BELANGRIJKE OPMERKING:** Deze armatuur kan alleen worden gebruikt op de Lytespan DALI of Lytebeam DALI rails.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Artikelnummer 2055955

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	474
Efficiëntie armatuur lm/W	14
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Instelbaar
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Artikelnummer 2055955

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768559558
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559558
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	13.0