


F36W/T8/827


Artikelnummer 0001514

SYLVANIA



Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	F36W/T8/827
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940498
E-nummer SE	8356598
E-number Norway	3815417

Optische gegevens

Lichtstroom	3350
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	3350
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Nominale lumenbehoudsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.96
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.94

Nominale lumenbehoudsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.92
Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.91
Nominale lumenbehoudsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.90
Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.89
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.87

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	36
Wattage (W)	36.00
Stroom (A)	0.430
Primaire voedingsspanning min	93
Primaire voedingsspanning max	113
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	430
Lamp energielabel (klasse)	F
kWh per 1000 branduren	43
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	20000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.92
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.80
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.50

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	1200.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	1199.4
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1204.1-1206.5
Max. lamplengte (mm) C/L	1213.6
Max. lampdiameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.159

Verpakkingen

EAN code	5410288015149
Enkele lengte verpakking (cm)	121.4
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288015146
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	124.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja