


SHP-TS 100W E40 SLV

Artikelnummer 0020686

SYLVANIA




- A range of High Pressure Sodium lamps with high xenon pressure boost luminous efficacy up to 150lm/w, - Long life between 24,000 and 32,000 hours, - Strong performance and high reliability, - For use in Car park, Street and Flood lighting applications

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

SHP-TS



SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48

Fotometrie

SHP-TS 100W E40 SLV

Artikelnummer 0020686

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SHP-TS 100W E40 SLV
Technologie	HID
Vermogen (nominaal) (W)	100
Lampvoet	E40
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC000821
E-nummer FI	4845508
E-nummer SE	8358013
E-nummer Norway	3824257

Optische gegevens

Lichtstroom	10500
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	10500
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	2050
CRI (Ra)	20
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	96
Nominale lumenbehoudsfactor bij 6000 uur 50Hz	94
Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	93
Nominale lumenbehoudsfactor bij 12000 uur 50Hz	91
Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	90
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	89

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	100
Wattage (W)	100
Stroom (A)	1.2
Primaire voedingsspanning min	100
Primaire voedingsspanning max	100
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Lamp energielabel (klasse)	F
kWh per 1000 branduren	110

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	30000
Levensduur T90	16000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	100
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	100
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	99
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	99
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	81

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	211
Nominale diameter product (mm)	48
Max. lampdiameter (mm) -D	48
Gewicht (kg)	0.12

SHP-TS 100W E40 SLV

Artikelnummer 0020686

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288206868
Enkele lengte verpakking (cm)	22.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288206865
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	28.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	25.0

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	14.4
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Nee