

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903


SYLVANIA



Reeks ledlampen G120 - Lampvoet E27. Globe G120. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	20
Ballonvorm	Rond/globe
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Logistiek & Industrie, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740656
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2450
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2450
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Equivalent vermogen	150
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	600
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	9

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	172
Nominale diameter product (mm)	120
Gewicht (kg)	0.275

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0026903

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288269030
Enkele lengte verpakking (cm)	12.5
Enkele breedte verpakking (cm)	12.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.0
DUN14 (inner)	15410288269037
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	65.0
Breedte omdoos (cm)	26.5
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen