

ToLEDo Striplight 8,5W 310mm 806lm 827 S19

Artikelnummer 0028107


SYLVANIA



LED-oplossing voor directe vervanging van Linolite S19 en S14S. CRI80. Beschikbaar in 2700K. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Striplight 8,5W 310mm 806lm 827 S19

Artikelnummer 0028107

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Striplight 8,5W 310mm 806lm 827 S19
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	S19
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741152
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	180
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3.3
Duur inschakelstroom (µs)	290
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	251
Max. Armaturen per 13A C automaat	327
Max. Armaturen per 16A C automaat	49
Max. Armaturen per 20A C automaat	505
Max. Armaturen per 16A B automaat	24

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	309
Nominale diameter product (mm)	38
Gewicht (kg)	0.066

ToLEDo Striplight 8,5W 310mm 806lm 827 S19

Artikelnummer 0028107

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288281070
Enkele lengte verpakking (cm)	31.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.0
DUN14 (inner)	15410288281077
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	32.4
Breedte omdoos (cm)	8.4
Diepte omdoos (cm)	12.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen