

RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm DIM 827 36°SL

Artikelnummer 0029131


SYLVANIA



Professionele LED GU10-serie met topprestaties en dezelfde uitstraling als een traditionele halogeen GU10-lamp
Creëert tegenlichteffect vergelijkbaar met halogeen dichroïde lampen Volledig glazen ontwerp - betekent geen kleuren die botsen tussen lamp en armatuur Zeer lange levensduur tot 25.000 uur COOLFIT functionaliteit - zorgt voor bescherming tegen oververhitting en overtemperatuur Hoge schakelcycli: >100,000 Hoge kleurweergave: CRI80 Niet dimbaar Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm DIM 827 36°SL

Artikelnummer 0029131

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm DIM 827 36°SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominale) (W) | 5 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+50°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741025 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Lichtstroom | 450 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Luminous Intensity (cd) | 800 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 5 |
| Wattage (W) | 5 |
| Equivalent vermogen | 60 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Ja |
| Inschakelstroom (A) | 0.46 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 28 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 667 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 667 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominale) (u) | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominale) (uur) | 25000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.049 |

RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm DIM 827 36°SL

Artikelnummer 0029131

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288291314 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288291311 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 19.4 |
| Binnenbreedte verpakking (cm) | 11.3 |
| Binnenlengte verpakking (cm) | 9.5 |
| DUN14 (outer) | 25410288291318 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 58.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 21.8 |
| Diepte omdoos (cm) | 21.7 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|----------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-50 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Dimbaar met goedgekeurde dimmers |