

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741090
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	630
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 16A B automaat	40

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	63
Gewicht (kg)	0.04

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292106
Enkele lengte verpakking (cm)	6.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	15410288292103
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.7
Breedte omdoos (cm)	13.3
Diepte omdoos (cm)	10.7

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen