

ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232


SYLVANIA



Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen Lumenrendement - 1800lm Hoog lumenrendement - 135 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 30.000 uur Lamplengte - 1200 mm Brede stralingshoek Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, parkeerplaatsen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts/CCG en directe netvoeding (220-240V) 3 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Productnaam | ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL |
| Technologie | LED |
| Ballonvorm | Buis, dubbele lampvoet |
| Lampvoet | G13 |
| Ballonafwerking | Satin/mat |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+45°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4941337 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 1800 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Bundel breedte (°) | 170 |
| Fotobiologische risicogroep | RG0 |

Elektrische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------|
| Power consumption (W) | 13.3 |
| Wattage (W) | 13.3 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.5 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 13.7 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 27 |
| Lamp energielabel (klasse) | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

Gegevens levensduur

| | |
|---|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 30000 |
|---|-------|

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|------|
| IP waarde | IP20 |
| Lengte (mm) | 1198 |
| Nominale diameter product (mm) | 28 |
| Gewicht (kg) | 0.25 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288302324 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 126.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.8 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.8 |
| DUN14 (inner) | 15410288302321 |
| Eenheden per omdoos | 10 |
| Lengte omdoos (cm) | 129.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 8.5 |

ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232

SYLVANIA

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-45 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |