


RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL5

Artikelnummer 0030729


SYLVANIA



Professionele LED GU10-serie met premium prestaties en dezelfde look en feel als traditionele halogeen GU10-lampen. Creëert een achtergrondverlichtingseffect dat vergelijkbaar is met dat van dichroïsche halogeenlampen. Volledig glazen ontwerp - geen kleurverschillen tussen lamp en armatuur. Zeer lange levensduur tot 25.000 uur. COOLFIT-functionaliteit - zorgt voor bescherming tegen oververhitting en te hoge temperaturen. Hoog aantal schakelcycli: >100.000. Hoge kleurweergave: CRI90. Dimbaar. Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL5

Artikelnummer 0030729

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL5 |
| Technologie | LED |
| Ballonvorm | Reflector |
| Lampvoet | GU10 |
| Ballonafwerking | Fresnellens |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+50°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 450 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 90 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 780 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Power consumption (W) | 4.8 |
| Wattage (W) | 4.8 |
| Equivalent vermogen | 60 |
| Stroom (A) | 0.044 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Fase aan- en afsnijding |
| Inschakelstroom (A) | 2.6 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 310 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|--|-------|

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing | Transparant |
| IP waarde | IP20 |
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.19 |

RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL5

Artikelnummer 0030729

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288307299 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 19.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288307296 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 32.3 |
| Breedte omdoos (cm) | 20.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 9.2 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|----------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-50 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Dimbaar met goedgekeurde dimmers |