

# ToLEDo Retro G9 V2 CL 250lm 827 SL2

Artikelnummer 0030786


**SYLVANIA**



LED retrofit vervanger voor halogeen G9 netspanningscapsules ToLEDo Retro G9 heeft dezelfde look en feel als halogeen design dankzij glazen constructie en brede lichtspreading Compact ontwerp Omni-directionele lichtverdeling Hoge lumenefficiëntie: tot 131lm/W Tot 91% energiebesparing Dimbare en niet-dimbare versies Geschikt voor kroonluchters, binnenverlichting, etalages, decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Retro G9 V2 CL 250lm 827 SL2

Artikelnummer 0030786

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                       | ToLEDo Retro G9 V2 CL 250lm 827 SL2 |
| Technologie                       | LED                                 |
| Ballonvorm                        | Capsule                             |
| Lampvoet                          | G9                                  |
| Ballonafwerking                   | Helder                              |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Open                                |
| Algemene toepassing               | Horeca, Residentieel & Consument    |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+40°C                       |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                 |
| ETIM klasse                       | EC001959                            |
| Garantie                          | 3 jaar                              |

## Optische gegevens

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                   | 250       |
| Kleurtemperatuur (K)          | 2700      |
| Lichtkleur                    | Homelight |
| CRI (Ra)                      | 80        |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6     |
| Bundel breedte (°)            | 285       |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1       |

## Elektrische gegevens

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Power consumption (W)                        | 2.3                         |
| Wattage (W)                                  | 2.3                         |
| Equivalent vermogen                          | 25                          |
| Stroom (A)                                   | 0.025                       |
| Primaire voedingsspanning min                | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                | 240.0                       |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee                         |
| Type ballast                                 | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000                      |
| Dimbaar                                      | Nee                         |
| Dimtechnologie                               | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                          | 9.44                        |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 7100                        |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz                     |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
|--|-------|

## Fysieke gegevens

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                | Transparant |
| IP waarde                      | IP20        |
| Hoogte (mm)                    | 52.5        |
| Nominale diameter product (mm) | 15          |
| Gewicht (kg)                   | 0.008       |

# ToLEDo Retro G9 V2 CL 250lm 827 SL2

Artikelnummer 0030786

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288307862  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 6.1            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288307869 |
| Eenheden per omdoos            | 12             |
| Lengte omdoos (cm)             | 19.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 11.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 9.5            |

## Veiligheidsgegevens

|  |  |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |