

ToLEDo RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791


SYLVANIA



LED retrofit vervanging voor halogeen G4 laagspanningscapsules Compact ontwerp Omni-directionele lichtverdeling 12V AC/DC Hoge lumenefficiëntie: 108lm Niet-dimbaar Geschikt voor kroonluchters, binnenverlichting, etalages, decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Lineair
Lampvoet	G4
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741213
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	280
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.3
Wattage (W)	2.3
Equivalent vermogen	25
Stroom (A)	0.3
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	6.56
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	49
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.011

ToLEDo RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307916
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307913
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen