


# Zephyr Large 5200LM 3K CLI Grijs

Artikelnummer 0050079

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




Masttoparmatuur compleet met 60mm zijaansluiting en geleverd met 0,5 meter voedingskabel, gegoten aluminium behuizing, polycarbonaat afdekking, IP66, IK08, Klasse I, 3000K (Warm Wit), niet-dimbaar, 5200lm, 46W, 113lm/W, CRI80, Levensduur 90.000hrs L70:B50, (LxBxD) 484 x 209 x 98mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# Zephyr Large 5200LM 3K CLI Grijs

Artikelnummer 0050079

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Zephyr Large 5200LM 3K CLI Grijs
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000062
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5200
Efficiëntie armatuur lm/W	113
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	46
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>25000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	500
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A C automaat	33
Max. Armaturen per 20A C automaat	41
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	14
Max. Armaturen per 16A B automaat	17
Max. Armaturen per 20A B automaat	21

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

# Zephyr Large 5200LM 3K CLI Grijs

Artikelnummer 0050079

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	484
Breedte (mm)	209
Hoogte (mm)	98
Gewicht (kg)	2.88

## Verpakkingen

EAN code	5410288500799
Enkele lengte verpakking (cm)	51.7
Enkele breedte verpakking (cm)	24.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.5
DUN14 (inner)	05410288500799
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	51.7
Breedte omdoos (cm)	24.7
Diepte omdoos (cm)	14.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50