


Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grijs Fotocel

Artikelnummer 0050090

SYLVANIA


PROTM




Masttoparmatuur compleet met fotocel, 60mm zijaansluiting en geleverd met 0,5 meter voedingskabel, gegoten aluminium behuizing, polycarbonaat afdekking, IP66, IK08, Klasse I, 4000K (Neutraal Wit), niet-dimbaar, 10000lm, 81W, 123lm/W, CRI80, Levensduur 90.000hrs L70:B50, (LxBxD) 484 x 209 x 98mm. De geïntegreerde fotocel schakelt het licht in bij 10-16lx en uit wanneer het boven 65lx komt.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grijs Fotocel

Artikelnummer 0050090

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grijs Fotocel
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000062
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	10000
Efficiëntie armatuur lm/W	123
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	81
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>25000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1900
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (μ s)	500
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	7
Max. Armaturen per 13A C automaat	9
Max. Armaturen per 16A C automaat	11
Max. Armaturen per 20A C automaat	14
Max. Armaturen per 10A B automaat	4
Max. Armaturen per 13A B automaat	5
Max. Armaturen per 16A B automaat	6
Max. Armaturen per 20A B automaat	7

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grijs Fotocel

Artikelnummer 0050090

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	484
Breedte (mm)	209
Hoogte (mm)	98
Gewicht (kg)	3.0

Verpakkingen

EAN code	5410288500904
Enkele lengte verpakking (cm)	51.7
Enkele breedte verpakking (cm)	24.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.5
DUN14 (inner)	05410288500904
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	51.7
Breedte omdoos (cm)	24.7
Diepte omdoos (cm)	14.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50