

LED PIPE L1500 WW

Artikelnummer 0051365


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



LED PIPE L1500 WW

Artikelnummer 0051365

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LED PIPE L1500 WW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278209
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1450
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	14.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	150
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	87
Max. Armaturen per 13A C automaat	113
Max. Armaturen per 16A C automaat	142
Max. Armaturen per 20A C automaat	174
Max. Armaturen per 10A B automaat	51
Max. Armaturen per 13A B automaat	68
Max. Armaturen per 16A B automaat	84
Max. Armaturen per 20A B automaat	105

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.213

LED PIPE L1500 WW

Artikelnummer 0051365

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288513652
Enkele lengte verpakking (cm)	150.4
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513659
Eenheden per omdoos	24
Lengte omdoos (cm)	152.0
Breedte omdoos (cm)	20.5
Diepte omdoos (cm)	21.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------