

# START SPOT LED IP65 3000K

Artikelnummer 0053545


**SYLVANIA**



LED-inbouwspot 6W of 7W. Lichtstroom tot 525lm. Beschikbaar in 3000K en 4000K - CRI>80. IP20 uitvoering, 30° draaibaar. Verwachte levensduur : 30.000 uur.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.18	90°	1.18	696
1.0	2.37	90°	2.37	174
1.5	3.55	90°	3.55	78
2.0	4.73	90°	4.73	44
2.5	5.92	90°	5.92	28
3.0	7.10	90°	7.10	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)



# START SPOT LED IP65 3000K

Artikelnummer 0053545

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START SPOT LED IP65 3000K
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170526
E-nummer SE	7467947
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	83
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 33
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6.5
Lamp arbeidsfactor	0.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	70
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	276
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 13A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	13
Max. Armaturen per 20A C automaat	13

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	86
Breedte (mm)	86
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.076
Vrije inbouwhoogte (mm)	60

# START SPOT LED IP65 3000K

Artikelnummer 0053545

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288535456
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288535453
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	9.0
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288535450
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40