


SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095

SYLVANIA


Your**Home**™



Downlight voor opbouwmontage. Tunable white (2700K tot 6500K). Draadloos dimmen. Bedienbaar via de SylSmart Home app, SylRemote afstandsbediening en Alexa, Google Assistant en Siri spraakassistenten. Zwarte behuizing en aanpasbare lichtring in 16 miljoen kleuren. Vermogen 4.9W. Max. lichtstroom 400lm. IP20. LiLo-box met snelle aansluitingen. Levensduur 20.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Composiet materiaal
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279561
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	400
Efficiëntie armatuur lm/W	89
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Geen
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	11
Stroom (A)	0.03
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Home
Stuurstroom driver (mA)	13.5
Inschakelstroom (A)	5.68
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A C automaat	99
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	125
Nominale diameter product (mm)	100
Gewicht (kg)	0.48

Verpakkingen

EAN code	5410288900957
Enkele lengte verpakking (cm)	10.4
Enkele breedte verpakking (cm)	10.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	15410288900954
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	33.8
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	30.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40