

# NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB

Artikelnummer 3097944


**SYLVANIA**



NEPHOS 600 2 24W 2031lm 830 glanzend wit - Nephos is een reeks LED pendelarmaturen voor ontvangstruimten. Levert tot 2127 lm (lichtstroom armatuur in 4000K-versie), tot 89 lm /W. Beschikbaar in Warmwiten Neutraal wit , SDCM : 5, CRI : 85. Verkrijgbaar met elektronisch voorschakelapparaat of DALI. 600mm diameter aluminium behuizing. Verkrijgbaar in Glanzend Zwart of Glanzend Wit. Verwachte levensduur : 53.500 uur (L90). Inclusief een eenvoudig te verstellen ophangkabel van 2 meter. Ideale oplossing voor hotels, bars, restaurants en cafés. 5 jaar garantie. Gemaakt in Frankrijk.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)




### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200
0.5	1.47	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902
1.0	2.93	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726
1.5	4.40	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
2.0	5.86	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
2.5	7.33	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
3.0	8.80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 111.4°)



# NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB

Artikelnummer 3097944

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
E-nummer FI	4271192
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2031
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 20
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	112500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	53500

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	600
Max. lampdiameter (mm) -D	600
Gewicht (kg)	4.486

# NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB

Artikelnummer 3097944

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	8711971979449
Enkele lengte verpakking (cm)	62.4
Enkele breedte verpakking (cm)	62.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	27.2
DUN14 (inner)	08711971979449
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	62.4
Breedte omdoos (cm)	62.4
Diepte omdoos (cm)	27.2

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----