



OneTrack 3-fase 1m Zwart 9000B-1/B-ST



Artikelnummer 9200305

Datasheet gegenereerd op zaterdag 18 juli 2026 06:53:55







Onetrack 3-fase - 3 kringen L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V, kringen kunnen afzonderlijk worden geregeld, aluminium behuizing, geschikt voor opbouw- en hangende montage, 1000 x

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

37.8


L1

N

30



1000



Algemene gegevens

Productnaam
OneTrack 3-fase 1m Zwart 9000B-1/B-ST
Technologie
Non - Electrical Device
Type accessoire
Electrical
Type accessoire
Track
Behuizing
Aluminium
Montage
Pendel, Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing
Museums en galerieën, Kantoor
ETIM klasse
EC000101
Garantie
5 jaar

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min
220
Primaire voedingsspanning max
240
Elektrische beschermingsklasse
Klasse 1

Fysieke gegevens

Kleur behuizing
Zwart
Lengte (mm)
1000
Breedte (mm)
30.7
Hoogte (mm)
37.8
Gewicht (kg)
0.75

Verpakkingen

EAN code
4012289003050
Enkele lengte verpakking (cm)
106.0
Enkele breedte verpakking (cm)
3.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)
3.5
Eenheden per omdoos
138
Lengte omdoos (cm)
110.0
Breedte omdoos (cm)
80.0
Diepte omdoos (cm)
25.0

