

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Item No: 0028105

SYLVANIA




LED Striplight replacement for incandescent lamp. High lumen output: up to 806lm. 15,000 hours average rated life. Up to 85% energy saving. Creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom. 3 year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics



ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Item No: 0028105

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	5
Casquilho	S14s
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741150
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	450
Luminous flux (Rated) (lm)	450
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	150
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	5
Potência	5
Equivalent watt (W)	35
Starting time (max) (s)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	1
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	2.4
Duração da corrente de arranque (μ s)	200
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	460
Max. products per 13A C Breaker	598
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	67
Max. products per 20A C Breaker	920
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	33

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	298
Nominal Product Diameter (mm)	48
Peso (kg)	0.078

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Item No: 0028105

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288281056
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	30.7
Largura da embalagem individual (cm)	5.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288281053
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	31.3
Largura da embalagem exterior (cm)	10.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.1

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures