

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106

SYLVANIA




LED Striplight replacement for incandescent lamp. High lumen output: up to 806lm. 15,000 hours average rated life. Up to 85% energy saving. Creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom. 3 year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics



ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106

SYLVANIA

General data

| | |
|---|--|
| Nome do produto | ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s |
| Tecnologia | LED |
| Watt (Rated) (W) | 7.5 |
| Casquilho | S14s |
| Luminária | Open |
| Aplicação geral | Hotelaria, Residential & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741151 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|---|-----------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 700 |
| Luminous flux (Rated) (lm) | 700 |
| Temperatura de cor (K) | 2700 |
| Cor da luz | Homelight |
| CRI | 80 |
| Variação da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Ângulo do feixe (°) | 150 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG0 |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 7.5 |
| Potência | 7.5 |
| Equivalent watt (W) | 50 |
| Starting time (max) (s) | 0.5 |
| Warm-up time to 60% of full light (max) (s) | 1 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240 |
| Fator de potência | 1 |
| Control gear required | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Regulável | No |
| Corrente de arranque (A) | 2.8 |
| Duração da corrente de arranque (μ s) | 300 |
| Lamp Energy Label (class) | F |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A | 287 |
| Max. products per 13A C Breaker | 373 |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 57 |
| Max. products per 20A C Breaker | 575 |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A | 29 |

Lifetime data

| | |
|--------------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 15000 |
| Vida média (horas) | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

Physical data

| | |
|--|-------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 498 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 48 |
| Peso (kg) | 0.104 |

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106

SYLVANIA

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288281063 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 50.4 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 5.0 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 3.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288281060 |
| Unidades por embalagem exterior | 6 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 51.4 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 10.6 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 10.1 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40 |
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Dry applications use only | Yes |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |