

ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029487


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps. The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications. Same look, size and functionality as incandescent lamps. Omni-directional light distribution. Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp. Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures. Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029487

SYLVANIA

General data

| | |
|--|--|
| Nome do produto | ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470LM 827 E14 SL |
| Tecnologia | LED |
| Watt (Rated) (W) | 4.5 |
| Casquilho | E14 |
| Luminária | Open |
| Aplicação geral | Hotelaria, Residential & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740937 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|--|-----------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 470 |
| Luminous flux (Rated) (lm) | 470 |
| Temperatura de cor (K) | 2700 |
| Cor da luz | Homelight |
| CRI | 80 |
| Variação da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG1 |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70 |

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Potência | 4.5 |
| Equivalent watt (W) | 40 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240 |
| Control gear required | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Regulável | No |
| Corrente de arranque (A) | 6.3 |
| Duração da corrente de arranque (μ s) | 240 |
| Lamp Energy Label (class) | F |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 25 |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A | 13 |

Lifetime data

| | |
|--------------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 15000 |
| Vida média (horas) | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 97 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 0.021 |

ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029487

SYLVANIA

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288294872 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 11.0 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 4.5 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 4.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288294879 |
| Unidades por embalagem exterior | 6 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 14.3 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 9.7 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 12.0 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40 |
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Dry applications use only | Yes |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |