

# ToLEDo RT G80 V5 CL 640LM 827 E27 SL

Item No: 0029544


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo RT G80 V5 CL 640LM 827 E27 SL

Item No: 0029544

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo RT G80 V5 CL 640LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	6
Casquilho	E27
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740961
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	640
Luminous flux (Rated) (lm)	640
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	6
Potência	6
Equivalent watt (W)	50
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	0.12
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	73
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	1333
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	667

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

## Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	122
Nominal Product Diameter (mm)	80
Peso (kg)	0.038

# ToLEDo RT G80 V5 CL 640LM 827 E27 SL

Item No: 0029544

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288295442
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	8.5
Largura da embalagem individual (cm)	8.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	13.5
DUN14 (inner)	15410288295449
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	26.9
Largura da embalagem exterior (cm)	18.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	14.5

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures