

ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27 SL

Item No: 0029569


SYLVANIA



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires. Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp. 15,000H average rated life. 85% energy savings compared to incandescent. Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps. Omni-directional light distribution. Non-dimmable.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27 SL

Item No: 0029569



General data

Nome do produto	ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	14.0
Casquilho	E27
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740975
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	1600
Luminous flux (Rated) (lm)	1600
Temperatura de cor (K)	6500
Cor da luz	Daylight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	14
Potência	14.0
Equivalent watt (W)	100
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	1.1
Duração da corrente de arranque (μ s)	120
Lamp Energy Label (class)	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	90
Max. products per 20A C Breaker	90
Max. products per 10A B Breaker	90
Max. products per 13A B Breaker	90
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	90

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Altura nominal do produto (mm)	137
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.072

ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27 SL

Item No: 0029569

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288295695
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	5.3
Largura da embalagem individual (cm)	5.3
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.4
DUN14 (inner)	15410288295692
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	16.4
Largura da embalagem exterior (cm)	11.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures