

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Item No: 0029673


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules High lumen output - 600lm Omni-directional light distribution 600lm = 45W halogen G9 lamp 89% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Item No: 0029673

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	4.8
Casquilho	G9
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741145
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	600
Luminous flux (Rated) (lm)	600
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4.8
Potência	4.8
Equivalent watt (W)	45
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	5.4
Duração da corrente de arranque (μ s)	244
Lamp Energy Label (class)	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	28
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	17

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (kg)	0.04

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Item No: 0029673

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288296739
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296736
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296733
Unidades por embalagem exterior	48
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	34.6
Largura da embalagem exterior (cm)	28.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures