

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Item No: 0029675


SYLVANIA



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Item No: 0029675

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	3.2
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retailho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741136
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	350
Luminous flux (Rated) (lm)	350
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	3.2
Potência	3.2
Equivalent watt (W)	30
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	Yes
Corrente de arranque (A)	0.09
Duração da corrente de arranque (μ s)	1500
Lamp Energy Label (class)	F
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	615
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	369

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (kg)	0.04

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Item No: 0029675

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288296753
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296750
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296757
Unidades por embalagem exterior	48
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	34.6
Largura da embalagem exterior (cm)	28.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures