

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DCHigh lumen efficacy: 125lm/W90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	2.6
Forma da lâmpada	Other
Casquilho	GY6.35
Acabamento da lâmpada	Clear
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retailho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	300
Luminous flux (Rated) (lm)	300
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	2.6
Potência	2.6
Equivalent watt (W)	25
Supply current (A)	0.365
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	12
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	12
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant voltage
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	8
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	500
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60/HF
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	42
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	26

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

## Physical data

Cor do corpo	Silver
Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	40
Nominal Product Diameter (mm)	14
Peso (kg)	0.033

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288296807
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296804
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296801
Unidades por embalagem exterior	48
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	34.6
Largura da embalagem exterior (cm)	28.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.8

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers