

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Item No: 0029686


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps Omni-directional light distribution High lumen efficacy Lumen output: 1055lm 85% energy saving Robust construction Length: 78mm Dimmable 25,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Item No: 0029686

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	8.5
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741123
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	1055
Luminous flux (Rated) (lm)	1055
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	8.5
Potência	8.5
Equivalent watt (W)	75
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	Yes
Corrente de arranque (A)	2
Duração da corrente de arranque (μ s)	1860
Lamp Energy Label (class)	E

Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
Vida média (horas)	25000
Average life (Rated) (h)	25000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	78
Nominal Product Diameter (mm)	29
Peso (kg)	0.05

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Item No: 0029686

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288296869
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.8
Largura da embalagem individual (cm)	4.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288296866
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	15.5
Largura da embalagem exterior (cm)	10.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	9.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures