

ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535LM 827 E27 SL

Item No: 0030132


SYLVANIA



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps Energy Class A and best-in-class lumen efficacy Sustainable and eco-friendly solution Last three times longer than the standard LED retrofit lamps Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements Sparkling light effect Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more Omni-directional light distribution Non-dimmable

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535LM 827 E27 SL

Item No: 0030132



General data

Nome do produto	ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Pear-shape
Casquilho	E27
Acabamento da lâmpada	Clear
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residencial & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4741173
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	1535
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	320
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	7.3
Potência	7.3
Equivalent watt (W)	100
Supply current (A)	0.07
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	240.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	10.2
Duração da corrente de arranque (µs)	130
Lamp Energy Label (class)	A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	50000
-------------------	-------

Physical data

Proteção IP	IP20
Altura nominal do produto (mm)	108
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.055

Packaging

Código EAN	5410288301327
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	7.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288301324
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	23.9
Largura da embalagem exterior (cm)	16.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.0

ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535LM 827 E27 SL

Item No: 0030132



Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures