

# ToLED<sub>o</sub> NEOS T8 CCG L600 900LM 840 30K RL

Item No: 0030230


**SYLVANIA**



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes Lumen output - 900lm High lumen efficacy - 136 lm/W Switching cycles - 200,000X Average rated life 30,000 hours Lamp length - 600mm Wide beam angle Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V) 3-Year warranty

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900LM 840 30K RL

Item No: 0030230

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900LM 840 30K RL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Aplicação geral	Educação, Logistics & Industry, Escritórios, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941335
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	900
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	170
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Power consumption (W)	6.6
Potência	6.6
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.5
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	5.2
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	7
Lamp Energy Label (class)	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

## Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	589
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.12

## Packaging

Código EAN	5410288302300
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	62.0
Largura da embalagem individual (cm)	2.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302307
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	68.0
Largura da embalagem exterior (cm)	15.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.5

# ToLED<sub>o</sub> NEOS T8 CCG L600 900LM 840 30K RL

---

Item No: 0030230

**SYLVANIA**

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures