

ToLED_o AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Item No: 0030241

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2000lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics



ToLED_o AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Item No: 0030241

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLED _o AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+55°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941346
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ _{use})	2000
Temperatura de cor (K)	6500
Cor da luz	Daylight
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	170
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	13.3
Potência	13.3
Supply current (A)	0.08
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	10.4
Duração da corrente de arranque (µs)	260
Lamp Energy Label (class)	D

Lifetime data

Vida útil L70 B50	50000
-------------------	-------

Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	1198
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.172

Packaging

Código EAN	5410288302416
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	125.0
Largura da embalagem individual (cm)	2.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302413
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	129.6
Largura da embalagem exterior (cm)	22.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.5

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Item No: 0030241

SYLVANIA

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-55
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture