ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL

Item No: 0030633

The ToLEDo Performer E-Series is a direct retrofit solution to replace high-pressure mercury vapour lamps. Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and direct mains AC 200-240V. 25,000 hours average rated life. Ideal product for factories, warehouses, industries, street lighting, post-top lighting and more. Similar look and feel to conventional HID lamps. IP65 design suitable for outdoor applications with IP rated base caps, as well as indoor applications. Available in 3000K and 4000K. Delivering instant saving with a low initial investment.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL

Item No: 0030633

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Pear-shape
Casquilho	E27
Acabamento da lâmpada	Opal
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Open
Aplicação geral	Logistics & Industry
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4844496
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	3000
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	330
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	18
Potência	18
Equivalent watt (W)	80
Supply current (A)	0.125
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	5.38
Duração da corrente de arranque (µs)	510
Lamp Energy Label (class)	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70|B50	25000

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Altura nominal do produto (mm)	180
Nominal Product Diameter (mm)	75
Peso (kg)	0.122

ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL

Item No: 0030633

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288306339
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	10.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	21.8
DUN14 (inner)	15410288306336
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	35.3
Largura da embalagem exterior (cm)	24.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.8

Safety data

Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures