

# TOLEDO LYNX DE 1000LM G24Q 830 SL

Item No: 0031855


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps  
30,000 hours average rated life (L70 F50)  
3 years warranty  
Quick, simple and safe replacement without rewiring  
Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology  
Suitable for electronic ballast/ ECG ballast  
Compact and durable construction  
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C  
Low energy consumption and no flickering  
Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages  
Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# TOLEDO LYNX DE 1000LM G24Q 830 SL

Item No: 0031855

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	TOLEDO LYNX DE 1000LM G24Q 830 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	U shape
Casquilho	G24q-3
Acabamento da lâmpada	Opal
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941375
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	1000
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	280
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Power consumption (W)	10
Potência	10
Equivalent watt (W)	26
Supply current (A)	0.35
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	20.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	40.0
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	10
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	800
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	170
Largura nominal do produto (mm)	34
Altura nominal do produto (mm)	34
Peso (kg)	0.07

# TOLEDO LYNX DE 1000LM G24Q 830 SL

Item No: 0031855

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288318554
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.5
Largura da embalagem individual (cm)	3.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	17.5
DUN14 (inner)	15410288318551
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	14.9
Largura da embalagem exterior (cm)	8.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.2

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not suitable for household