


START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Item No: 0047194

SYLVANIA


STARTTM



• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1200mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Item No: 0047194



General data

Nome do produto	START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X
Tecnologia	Light Source Not Integrated
Casquilho	G13
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4357156
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1
Eficiência (lm/W)	1
Cor da luz	N/A
Variação da cor (SDCM)	N/A
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

Electrical data

Light source included	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Consumo total de energia (W)	0.1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Not required
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	1
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	1
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	1
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1280
Largura nominal do produto (mm)	100
Altura nominal do produto (mm)	60
Peso (kg)	0.9

START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Item No: 0047194



Packaging

Código EAN	5410288471945
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	131.5
Largura da embalagem individual (cm)	9.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	4.4
DUN14 (inner)	15410288471942
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	133.0
Largura da embalagem exterior (cm)	20.3
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.8

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40