

START eco Flood Flat IP65 900lm 840

Item No: 0047961

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START eco Flood Flat IP65 900lm 840
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4579433
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	950
Eficiência (lm/W)	95
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	110
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	10
Fator de potência	0.85
Classe de proteção elétrica	Classe I
Drive current (mA)	38.6
Corrente de arranque (A)	7
Duração da corrente de arranque (µs)	400
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	57
Max. products per 13A C Breaker	74
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	91
Max. products per 20A C Breaker	114
Max. products per 10A B Breaker	28
Max. products per 13A B Breaker	37
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	46
Max. products per 20A B Breaker	57
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	RAL 9017 - Traffic black
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Comprimento nominal do produto (mm)	114
Largura nominal do produto (mm)	96
Altura nominal do produto (mm)	38
Peso (kg)	0.33
Wind Area (m²)	0.008

START eco Flood Flat IP65 900lm 840

Item No: 0047961



Packaging

Código EAN	5410288479613
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	11.9
Largura da embalagem individual (cm)	5.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288479610
Unidades por embalagem exterior	12
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	37.8
Largura da embalagem exterior (cm)	25.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	17.9

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------