


Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Item No: 3033920

SYLVANIA


PROTM



Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm.

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(30°)	E(45°)	E(60°)	E(75°)	E(90°)	Illuminance [lx]
0.5	0.71	1979	1979	1979	1979	1979	1979	559
1.0	1.42	495	495	495	495	495	495	139
1.5	2.13	215	215	215	215	215	215	65
2.0	2.84	121	121	121	121	121	121	35
2.5	3.55	73	73	73	73	73	73	21
3.0	4.26	54	54	54	54	54	54	15

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)
 Illuminance [lx]



Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Item No: 3033920

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Insaver 150 HE Topper LED WW PIR
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Environment	External
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Escritórios
ETIM	EC001744
E-number FI	4271108
E-number SE	7467400
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	740
Eficiência (lm/W)	93
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	64
Glare control	< 25
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	8
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	90000
Vida útil L80 B20	90000
Lifespan L90 B10	39000

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Other
Altura nominal do produto (mm)	55
Nominal Product Diameter (mm)	165
Peso (kg)	0.7

Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Item No: 3033920

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	8711971339205
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	25.0
Largura da embalagem individual (cm)	17.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.0
DUN14 (inner)	18711971339202
Unidades por embalagem exterior	12
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	78.0
Largura da embalagem exterior (cm)	36.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	31.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C) | 650